



Data: Apr.'12		prodotti per l'edilizia dal 1963 				
	Stabilimenti: 73020 VITIGLIANO cava - S.P. Vitigliano - Cerfignano Opificio - Via Vicinale Acqua Tenute		Sede: LONGOCAVA di Longo Giuseppe Cosimo e Luca & C. S.a.s. Via XXIV MAGGIO, 93 73037 POGGIARDO (LE) Tel. 0836 1956186 Fax 0836 1956410 Cel. 335 7896973 Cel. 3357896974 Info:longocavasas@libero.it			
	C.C.I.A.A.Lecce N°9403 - Trib. Lecce N°8204 - C.F. e P.100237220751					
	Sede Legale:		Via XXIV Maggio n°93, Poggiardo (Le)			
Sede operativa:		S.p. Vitigliano - Cerfignano, Cerfignano (Le)				
UNI EN 12620		Tipo aggregato: Grosso e Fine; Naturale e Frantumato				
Aggregati per calcestruzzo		Provenienza: Longo Cava S.a.s., S.p. Vitigliano - Cerfignano, Cerfignano (Le)				
12		Costituzione: Frammenti di roccia calcarea				
0925 CPD A a n. 13/2012						
Denominazione Comm.le	Sabbia 0/2	Sabbia tipo I	Sabbia tipo II	Pietrisco I	Pietrisco II	Pietrisco III
Cat Granulometrica	0/2 Gf85	0/4 Gf85	0/4 Gf85	4/8 Gc 85/20	8/14 Gc 90/15	10/20 Gc 90/15
Indice di Forma	NR	NR	NR	SI 15	SI 15	SI 15
Indice di Appiattimento	NR	NR	NR	FI 15	FI 15	FI 15
Massa Volumica dei granuli	2,68 Mg/mc	2,66 Mg/mc	2,59 Mg/mc	2,62 Mg/mc	2,61 Mg/mc	2,59 Mg/mc
Assorbimento Acqua	3,20%	1,00%	2,78%	1,50%	0,90%	0,70%
Qualità delle polveri	f22 SE<74% MB<1g/kg	f22 SE<74% MB<1g/kg	f22 SE<74% MB<1g/kg	NR	NR	NR
Contenuto di conchiglie	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Resistenza a frammentazione	NR	NR	NR	LA30	LA30	LA30
Resistenza alla levigabilità	NR	NR	NR	NPD	NPD	NPD
Resistenza all'abrasione	NR	NR	NR	NPD	NPD	NPD
Resistenza all'usura	NR	NR	NR	NPD	NPD	NPD
Contenuto di cloruri	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Contenuto solfati solubili	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Zolfo totale	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Contenuto carbonato	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Stabilità di volume	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Componenti nocivi	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Contenuto sostanza humica	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Contaminanti leggeri	mIpc 0%	mIpc 0%	mIpc 0%	mIpc 0%	mIpc 0%	mIpc 0%
Emissione radioattività	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Rilascio sostanze pericolose	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Durabilità gelo disgelo	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Durabilità reazione alcali-silice	non reattivo	non reattivo	non reattivo	non reattivo	non reattivo	non reattivo



Organismo di certificazione, ispezione e prova, notificato CE 0925
(DPR n. 246 del 21/4/93 - Direttive 89/106/CEE)

Sede legale: Via dell'Industria, s.n. - Zona Industriale - 72017 OSTUNI (BR) - www.tecnoprove.it

Sedi operative:
72017 OSTUNI (BR) - Via dell'Industria, s.n. - Tel. 0831.330284 - 0831.304576 - Fax 0831.306315 - E-mail: organismocpd@tecnoprove.it
40129 BOLOGNA - Via dei Caligari, 7 - Tel. 051.6386668 - Fax 051.4173254 - E-mail: labbologna@tecnoprove.com
75100 MATERA - Via delle Comunicazioni, s.n. - Tel. 0835.388015 - Fax 0835.389596 - E-mail: labmater@tecnoprove.com

TECNOPROVE S.R.L.
P. IVA n. 01463240746
Cod. Fisc. 00425790771
Reg. Imprese BR n. 00425790771
Rep. Econ. Amm. 67079
Capitale Sociale 98.000,00 Euro

CERTIFICATO DI CONTROLLO DI PRODUZIONE DI FABBRICA

0925 CPD A a n. 13/2012

Vista la Direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 Dicembre 1988, relativa al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione, modificata dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993, si attesta che il prodotto da costruzione:

AGGREGATO PER CALCESTRUZZO

Descrizione del prodotto:

filler, sabbie, pietrischi filler, 0-2, 0-4, 0-4, 4-8, 8-14, 10-20
Tipo *Denominazione*

Condizioni particolari uso del prodotto: _____

Commercializzato da

Produttore : LONGOCAVA DI LONGO GIUSEPPE COSIMO E LUCA & C. SAS Produttore
Nome cognome *Qualifica*

Indirizzo: VIA XXIV MAGGIO N.93 - 73037 POGGIARDO (LE)

Prodotto nella Fabbrica

Fabbrica: LONGOCAVA DI LONGO GIUSEPPE COSIMO E STRADA PROV.LE PER CERFIGNANO 73020
LUCA & C. SAS VITIGLIANO (LE)
Denominazione *Luogo*

è stato sottoposto dal fabbricante alle prove di tipo iniziale ed al Controllo di Produzione di Fabbrica, e che l'Organismo Notificato - TECNOPROVE S.R.L. - ha eseguito l'ispezione iniziale della fabbrica, il controllo della produzione di fabbrica ed esegue la continua sorveglianza, valutazione e approvazione del controllo di produzione di fabbrica.

Questo Certificato attesta che tutti i provvedimenti riguardanti l'attestazione di conformità e gli adempimenti descritti nell'appendice ZA della norma

EN 12620:2002+A1:2008
norma

Sono stati applicati.

Questo certificato è stato emesso in data 19/03/2012 e resta valido per il tempo in cui le condizioni stabilite nelle norme tecniche armonizzate, in riferimento alle condizioni di produzione in fabbrica o al controllo di produzione di fabbrica, non siano modificate significativamente.

EMISSIONE CORRENTE

19/03/2012

Responsabile dell'Organismo di Certificazione:

Dott. Ing. Giovanni Molentino

Direttore Tecnico
Qualifica

0925 CPD A a n. 13/2012

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Con specifico riferimento all'art. 14 della Direttiva Prodotti da Costruzione (89/04/1993) , recepita in Italia dal D.P.R. del 21/04/1993 n 246,

Il sottoscritto in qualità di produttore :

SOCIETA' :ditta **Longo Cava S.a.s.**

SEDE LEGALE : via XXIV Maggio 73 - Poggiardo (LE)

SEDE DI PRODUZIONE: S.P. Vitigliano-Cerfignano – Vitigliano (LE)

Sulla base delle prove iniziali e del controllo di processo di produzione del Certificato Di Controllo di Produzione di Fabbrica **0925 CPD A e n. 15/2012**

DICHIARA

Che i prodotti individuati nel riquadro sottostante rispondono alle disposizioni delle specifiche norme armonizzate:

CODICE	Nome commerciale	Descrizione	Norme	Informazioni sul prodotto
	Misto cava	Aggregato misto 0-20 mm naturale frantumato, costituito da rocce calcaree provenienti dalla cava adiacente all'impianto	UNI EN 13242	ALLEGATO ZA-03

Le informazioni sul prodotto e le caratteristiche regolamentate sono riportate nei fogli allegati alla presente dichiarazione.

Poggiardo (LE)

IL Rappresentante del Produttore

04/04/2012

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Con specifico riferimento all'art. 14 della Direttiva Prodotti da Costruzione (89/04/1993), recepita in Italia dal D.P.R. del 21/04/1993 n 246,

Il sottoscritto in qualità di produttore :

SOCIETA' :ditta Longo Cava S.a.s.

SEDE LEGALE : via XXIV Maggio 73 - Poggiardo (LE)

SEDE DI PRODUZIONE: S.P. Vitigliano-Cerfignano – Vitigliano (LE)

Sulla base delle prove iniziali e del controllo di processo di produzione del Certificato Di Controllo di Produzione di Fabbrica **0925 CPD A d n. 14/2012**

DICHIARA

Che i prodotti individuati nel riquadro sottostante rispondono alle disposizioni delle specifiche norme armonizzate:

CODICE	Nome commerciale	Descrizione	Norme	Informazioni sul prodotto
	Pepino	Aggregato 0-4 mm naturale frantumato, costituito da rocce calcaree provenienti dalla cava adiacente all'impianto	UNI EN 13139	ALLEGATO ZA-02

Le informazioni sul prodotto e le caratteristiche regolamentate sono riportate nei fogli allegati alla presente dichiarazione.

Poggiardo (LE)

IL Rappresentante del Produttore

04/04/2012

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Con specifico riferimento all'art. 14 della Direttiva Prodotti da Costruzione (89/04/1993) , recepita in Italia dal D.P.R. del 21/04/1993 n 246,

Il sottoscritto in qualità di produttore :

SOCIETA' :ditta Longo Cava S.a.s.

SEDE LEGALE : via XXIV Maggio 73 - Poggiardo (LE)

SEDE DI PRODUZIONE: S.P. Vitigliano-Cerfignano – Vitigliano (LE)

Sulla base delle prove iniziali e del controllo di processo di produzione del Certificato Di Controllo di Produzione di Fabbrica 0925 CPD A a n. 13/2012

DICHIARA

Che i prodotti individuati nel riquadro sottostante rispondono alle disposizioni delle specifiche norme armonizzate:

CODICE	Nome commerciale	Descrizione	Norme	Informazioni sul prodotto
	Pietrisco I	Aggregato 4-8 mm naturale frantumato, costituito da rocce calcaree provenienti dalla cava adiacente all'impianto	UNI EN 12620	ALLEGATO ZA-01

Le informazioni sul prodotto e le caratteristiche regolamentate sono riportate nei fogli allegati alla presente dichiarazione.

Poggiardo (LE)

IL Rappresentante del Produttore

04/04/2012

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Con specifico riferimento all'art. 14 della Direttiva Prodotti da Costruzione (89/04/1993) , recepita in Italia dal D.P.R. del 21/04/1993 n 246,

Il sottoscritto in qualità di produttore :

SOCIETA' :ditta Longo Cava S.a.s.

SEDE LEGALE : via XXIV Maggio 73 - Poggiardo (LE)

SEDE DI PRODUZIONE: S.P. Vitigliano-Cerfignano – Vitigliano (LE)

Sulla base delle prove iniziali e del controllo di processo di produzione del Certificato Di Controllo di Produzione di Fabbrica **0925 CPD A a n. 13/2012**

DICHIARA

Che i prodotti individuati nel riquadro sottostante rispondono alle disposizioni delle specifiche norme armonizzate:

CODICE	Nome commerciale	Descrizione	Norme	Informazioni sul prodotto
	Pietrisco II	Aggregato 8-14 mm naturale frantumato, costituito da rocce calcaree provenienti dalla cava adiacente all'impianto	UNI EN 12620	ALLEGATO ZA-01

Le informazioni sul prodotto e le caratteristiche regolamentate sono riportate nei fogli allegati alla presente dichiarazione.

Poggiardo (LE)

IL Rappresentante del Produttore

04/04/2012

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Con specifico riferimento all'art. 14 della Direttiva Prodotti da Costruzione (89/04/1993), recepita in Italia dal D.P.R. del 21/04/1993 n 246,

Il sottoscritto in qualità di produttore :

SOCIETA' :ditta Longo Cava S.a.s.

SEDE LEGALE : via XXIV Maggio 73 - Poggiardo (LE)

SEDE DI PRODUZIONE: S.P. Vitigliano-Cerfignano – Vitigliano (LE)

Sulla base delle prove iniziali e del controllo di processo di produzione del Certificato Di Controllo di Produzione di Fabbrica 0925 CPD A a n. 13/2012

DICHIARA

Che i prodotti individuati nel riquadro sottostante rispondono alle disposizioni delle specifiche norme armonizzate:

CODICE	Nome commerciale	Descrizione	Norme	Informazioni sul prodotto
	Pietrisco III	Aggregato 10-20 mm naturale frantumato, costituito da rocce calcaree provenienti dalla cava adiacente all'impianto	UNI EN 12620	ALLEGATO ZA-01

Le informazioni sul prodotto e le caratteristiche regolamentate sono riportate nei fogli allegati alla presente dichiarazione.

Poggiardo (LE)

IL Rappresentante del Produttore

04/04/2012

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Con specifico riferimento all'art. 14 della Direttiva Prodotti da Costruzione (89/04/1993) , recepita in Italia dal D.P.R. del 21/04/1993 n 246,

Il sottoscritto in qualità di produttore :

SOCIETA' :ditta Longo Cava S.a.s.

SEDE LEGALE : via XXIV Maggio 73 - Poggiardo (LE)

SEDE DI PRODUZIONE: S.P. Vitigliano-Cerfignano – Vitigliano (LE)

Sulla base delle prove iniziali e del controllo di processo di produzione del Certificato Di Controllo di Produzione di Fabbrica **0925 CPD A d n. 14/2012**

DICHIARA

Che i prodotti individuati nel riquadro sottostante rispondono alle disposizioni delle specifiche norme armonizzate:

CODICE	Nome commerciale	Descrizione	Norme	Informazioni sul prodotto
	Sabbia 0/2	Aggregato 0-1 mm naturale frantumato, costituito da rocce calcaree provenienti dalla cava adiacente all'impianto	UNI EN 13139	ALLEGATO ZA-02

Le informazioni sul prodotto e le caratteristiche regolamentate sono riportate nei fogli allegati alla presente dichiarazione.

Poggiardo (LE)

IL Rappresentante del Produttore

04/04/2012

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Con specifico riferimento all'art. 14 della Direttiva Prodotti da Costruzione (89/04/1993) , recepita in Italia dal D.P.R. del 21/04/1993 n 246,

Il sottoscritto in qualità di produttore :

SOCIETA' :**ditta Longo Cava S.a.s.**

SEDE LEGALE : via XXIV Maggio 73 - Poggiardo (LE)

SEDE DI PRODUZIONE: S.P. Vitigliano-Cerfignano – Vitigliano (LE)

Sulla base delle prove iniziali e del controllo di processo di produzione del Certificato Di Controllo di Produzione di Fabbrica **0925 CPD A a n. 13/2012**

DICHIARA

Che i prodotti individuati nel riquadro sottostante rispondono alle disposizioni delle specifiche norme armonizzate:

CODICE	Nome commerciale	Descrizione	Norme	Informazioni sul prodotto
	Sabbia 0/3	Aggregato 0-2 mm naturale frantumato, costituito da rocce calcaree provenienti dalla cava adiacente all'impianto	UNI EN 12620	ALLEGATO ZA-01

Le informazioni sul prodotto e le caratteristiche regolamentate sono riportate nei fogli allegati alla presente dichiarazione.

Poggiardo (LE)

IL Rappresentante del Produttore

04/04/2012

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Con specifico riferimento all'art. 14 della Direttiva Prodotti da Costruzione (89/04/1993) , recepita in Italia dal D.P.R. del 21/04/1993 n 246,

Il sottoscritto in qualità di produttore :

SOCIETA' : **ditta Longo Cava S.a.s.**

SEDE LEGALE : via XXIV Maggio 73 - Poggiardo (LE)

SEDE DI PRODUZIONE: S.P. Vitigliano-Cerfignano – Vitigliano (LE)

Sulla base delle prove iniziali e del controllo di processo di produzione del Certificato Di Controllo di Produzione di Fabbrica **0925 CPD A a n. 13/2012**

DICHIARA

Che i prodotti individuati nel riquadro sottostante rispondono alle disposizioni delle specifiche norme armonizzate:

CODICE	Nome commerciale	Descrizione	Norme	Informazioni sul prodotto
	Sabbia tipo I (Lavata)	Aggregato 0-4 mm naturale frantumato, costituito da rocce calcaree provenienti dalla cava adiacente all'impianto	UNI EN 12620	ALLEGATO ZA-01

Le informazioni sul prodotto e le caratteristiche regolamentate sono riportate nei fogli allegati alla presente dichiarazione.

Poggiardo (LE)

IL Rappresentante del Produttore

04/04/2012

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Con specifico riferimento all'art. 14 della Direttiva Prodotti da Costruzione (89/04/1993) , recepita in Italia dal D.P.R. del 21/04/1993 n 246,

Il sottoscritto in qualità di produttore :

SOCIETA' :ditta Longo Cava S.a.s.

SEDE LEGALE : via XXIV Maggio 73 - Poggiardo (LE)

SEDE DI PRODUZIONE: S.P. Vitigliano-Cerfignano – Vitigliano (LE)

Sulla base delle prove iniziali e del controllo di processo di produzione del Certificato Di Controllo di Produzione di Fabbrica **0925 CPD A a n. 13/2012**

DICHIARA

Che i prodotti individuati nel riquadro sottostante rispondono alle disposizioni delle specifiche norme armonizzate:


CODICE	Nome commerciale	Descrizione	Norme	Informazioni sul prodotto
	Sabbia tipo II	Aggregato 0-4 mm naturale frantumato, costituito da rocce calcaree provenienti dalla cava adiacente all'impianto	UNI EN 12620	ALLEGATO ZA-01

Le informazioni sul prodotto e le caratteristiche regolamentate sono riportate nei fogli allegati alla presente dichiarazione.

Poggiardo (LE)

IL Rappresentante del Produttore

04/04/2012



Longo Cava S.a.s.

Sede Legale - Via XXIV Maggio n°93, Poggiardo (Le)
Sede Operativa - S.p. Vitigliano - Cerignano, Cerignano (Le)

2011

EN 12620 Aggregati per calcestruzzo

Classificazione e descrizione del Prodotto
Aggregato tipo: Frammenti di roccia calcaree d'origine sedimentaria.
Forma trapezoidale, spigolosa; colore da bianco a bianco giallognolo.

Informazioni sul prodotto e sulle caratteristiche regolamentate :

- Designazione Granulometrica :

Aggregato Grosso 2-4

Nome commerciale: Pepino

- Norme :

UNI EN 12620

AGGREGATI PER CALCESTRUZZO



- Categorie :

Gc 80/20

- Cont.fini :

f10 (Valore dichiarato)

- Spigolosità degli aggregati fini	NPD	- Massa volumica dei granuli	2,600 Mg/m3
- Indice di appiattimento	NPD	- Assorbimento di acqua	1,80%
- Indice di forma	NPD	- Ritiro per essiccamento	NPD
- Equivalente in sabbia	NR	- Sostanza umica	Assente
- Valore di blu	NR	- Rilascio di metalli pesanti	NPD
- Resistenza alla frammentazione	NPD	- Rilascio di idrocarburi poliaromatici	NPD
- Contenuto di conchiglie aggregato grosso	NPD	- Rilascio di altre sostanze pericolose	NPD
- Resistenza all'usura dell'aggregato grosso	NPD	- Resistenza allo shock termico	NPD
- Resistenza alla levigabilità	NPD	- Affinità agg. grosso ai leganti bituminosi	NPD
- Resistenza all'abrasione superficiale	NPD	- Materiale idrosolubile	NPD
- Resistenza abrasione pneumatici chiodati	NPD	- Durabilità alla reazione alcali-silice	Non Reattivo
- Contenuto di ioni cloruri	NPD	- Durabilità al gelo/disgelo	NPD
- Contenuto di Solfati solubili in acido	NPD	- Costituenti che influenzano stabilità in volume	NPD
- Contenuto di zolfo totale	NPD	della scoria d'altoforno raffreddata in aria	NPD
- Contenuto di carbonato	NPD	- Contenuto di contaminanti leggeri	NPD

Data: Apr. 12	<p style="text-align: center;">prodotti per l'edilizia dal 1963</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  <p>Stabilimenti : 73020 VITIGLIANO cava - S.P. Vitigliano – Cerfignano Opificio - Via Vicinale Acqua Tenule</p> </div> <div style="text-align: left;"> <p>Sede: LONGOCAVA di Longo Giuseppe Cosimo e Luca & C. S.a.s. VIA XXIV MAGGIO 93 73037 POGGIARDO (LE) Tel. 0836 1956186 Fax 0836 1956410 Cel. 335 7896973 Cel. 3357896974 Info:longocavasas@libero.it</p> </div> </div> <p style="text-align: center; font-size: small;">C.C.I.A.A. Lecce N°99403 - Trib. Lecce N°8204 - C.F. e P.100237220751</p>		
<div style="text-align: center;">  <p>UNI EN 13242</p> <p>Aggregato per materiali non legati e legati con leganti idraulici per impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade</p> <p>12</p> </div>	Sede Legale:	via XXIV Maggio 93, 73037, Poggiardo (Le)	
	Sede operativa:	S.P. Vitigliano - Cerfignano	
	Tipo aggregato:	Aggregato in frazione unica	
	Provenienza:	Longo Cava S.a.s., S.p. Vitigliano - Cerfignano, Cerfignano (Le)	
	Costituzione:	Frammenti di roccia calcarea	
0925 CPD A e n. 15/2012			
<p>Denominazione Comm.le</p> <p>Cat Granulometrica</p> <p>Indice di Forma</p> <p>Indice di Appiattimento</p> <p>Massa Volumica</p> <p>Assorbimento Acqua</p> <p>Qualità delle polveri</p> <p>Percentuale di particelle frantumate</p> <p>Resistenza a frammentazione</p> <p>Resistenza all'usura</p> <p>Contenuto di cloruri</p> <p>Contenuto solfati solubili</p> <p>Zolfo totale</p> <p>Componenti che alterano la presa e l'indurimento</p> <p>Componenti nocivi</p> <p>Contenuto sostanza humica</p> <p>Contaminanti leggeri</p> <p>Rilascio sostanze pericolose</p> <p>Durabilità gelo disgelo</p> <p>Durabilità reazione alcali-silice</p>		<p>misto cava</p> <p>0/20 GA 85</p> <p>SI 20</p> <p>FI 20</p> <p>2,608 Mg/m³</p> <p>0,02</p> <p>f9</p> <p>NPD</p> <p>LA30</p> <p>NPD</p> <p>0,00%</p> <p>0,01%</p> <p>0,01%</p> <p>NPD</p> <p>NPD</p> <p>NPD</p> <p>NPD</p> <p>mlpc 0%</p> <p>NPD</p> <p>NPD</p> <p>NPD</p>	